

Datum : 30 augustus 2011
Uw BSN :
Uw brief van :
Uw kenmerk : 36/11
Ons nummer : 11-028308
Behandeld door : Mevr. L. Slotman

Aan de gemeenteraad van
de gemeente Oostzaan
Mevrouw L. Ouwehand

Onderwerp : schriftelijke CDA-vragen

Geachte mevrouw Ouwehand,

De CDA-fractie heeft de volgende vraag gesteld over het kruispunt Kerkbuurt, Zuideinde, Kerkstraat:

- *is het toegestaan zebraleden aan te leggen bij genoemde kruising?*
- *Is het bij de toelichting vermelde artikel niet meer geldig?*

Normaal gesproken zijn er geen oversteekvoorzieningen nodig op een goed ingerichte weg waar slechts met een lage snelheid gereden mag worden. Op het kruispunt voor het gemeentehuis doet zich de situatie voor dat er extra maatregelen gewenst zijn ten behoeve van de oversteekbaarheid. Het college wil een voetgangersroute inrichten nabij het gemeentehuis om comfort en veiligheid te bieden. Het gemeentehuis, de winkels, een school en sporthal zijn een aantrekkelijke bestemming voor vele Oostzaners. Het verlagen van de snelheid op het Zuideinde is een manier om de oversteekbaarheid te vergroten (oftewel om de wachttijd te verminderen). Een oversteekvoorziening vormt een onderdeel van de route naar genoemde voorzieningen. Ook al behoort het centrum tot een 30 km/h-zone, toch is het wenselijk de stromen langzaam verkeer te concentreren. Die concentratie vindt plaats bij een voetgangersoversteekplaats. Er is echter onvoldoende ruimte om een oversteekvoorziening achter de bus (richting Amsterdam) dat wil zeggen op het plateau te realiseren.

Artikel 49 lid 2 RVV1990 heeft betrekking op het voor laten gaan van voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig. Voetgangers moeten zelf ook goed uitkijken bij het oversteken. Dit artikel is niet gewijzigd en is onverkort van toepassing.

Met vriendelijke groet,

R. Schaatsbergen
Secretaris

P.J. Möhlmann
burgemeester

Schriftelijke vragen aan het College van B&W

Registratienr.: 36/11

Datum: 25 augustus 2011

Onderwerp: zebrapaden (bij) kruising Kerkbuurt/Zuideinde/Kerkstraat

Het college wordt verzocht de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden:

- Is het toegestaan zebrapaden aan te leggen bij de genoemde kruising?
- Is het bij de toelichting vermelde artikel niet meer geldig?

toelichting: een voetgangersoversteekplaats zoals bedoeld in art. 49.2 van het RVV 1990 is niet toegestaan. Binnen een 30kmgebied!

Namens het CDA

Teun Flens